

## مقایسه تأثیر غلظت های مختلف سیاه دانه و نانو سیلور بر میزان رشد باکتری های دهانی استرپتوکوکوس موتنس و استرپتوکوکوس سنگوئیس

دکتر حمید رضا عظیمی لیسار<sup>۱</sup> دکتر محمد نیاکان<sup>۲</sup> دکتر گلنوش محمد تقی<sup>۳</sup> دکتر زهرا جعفریان<sup>۴</sup> دکتر فرهود نجفی<sup>۵</sup>  
دکتر سید مصطفی مصطفوی زاده<sup>۶</sup> سارا نیاکان<sup>۶</sup>

- ۱- استادیار بخش جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
- ۲- استادیار بخش میکروب شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
- ۳- دندانپزشک
- ۴- استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ دانشگاه تهران
- ۵- کارشناس ارشد میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
- ۶- دانشجوی دکتری دانشکده دامپزشکی علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

### خلاصه:

سابقه و هدف: با توجه به شیوع باکتری های دهانی، عوارض آنها و افزایش مقاومت میکروبی و شناخت خواص ضد باکتری نانو سیلور و سیاه دانه در این مطالعه خواص ضد میکروبی آموکسی سیلین، رقت های روغن سیاه دانه و نانو سیلور در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۰ آزمایش شدند.

مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی، خواص آنتی باکتریایی غلظت های خالص برابر ۳۳۰ تا ۱۰/۳۱۲ میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره روغنی سیاه دانه و نانو سیلور کلوئیدی در غلظت های ۳۵۰۰ تا ۳/۱۲۵ ppm بر روی ۷۶ نمونه در ۲ گروه از باکتری های دهانی شامل استرپتوکوکوس موتنس و سنگوئیس با روش دیسک دیفیوژن سنجیده شد و نتایج با خاصیت دیسک استاندارد آموکسی سیلین برابر ۲۵ میکرو گرم مقایسه گردید. آزمایش های حاوی محیط کشت مولر هینتون آگار و با استفاده از باکتری های استاندارد معادل غلظت ۵/۰ مک فارلند انجام و هاله عدم رشد هر دیسک اندازه گیری و نتایج توسط آزمون ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: روغن سیاه دانه با غلظت ۳۳۰ میلی گرم بر میلی لیتر و نانو سیلور کلوئیدی در غلظت ۳۵۰۰ ppm بر علیه باکتری های استرپتوکوکوس موتنس دارای هاله عدم رشدی به ترتیب معادل (۳۳/۵- ۳۳/۵ میلی متر) و برای استرپتوکوکوس سنگوئیس (۱۱/۷۵- ۹/۷۵ میلی متر) و آموکسی سیلین ۲۵ میکرو گرم برابر (۲۱/۷۵- ۱۹/۷۵ میلی متر) بود.

نتیجه گیری: محلول نانو سیلور بیشترین خواص ضد باکتریایی را بر علیه هر دو باکتری فوق نشان داد. در مورد باکتری استرپتوکوکوس موتنس میزان تاثیر سیاه دانه و آموکسی سیلین تقریباً یکسان بود ولی روغن سیاه دانه بیش از آموکسی سیلین روی باکتری استرپتوکوکوس سنگوئیس موثر بود.

کلید واژه ها: نانوپارتیکل، فلزی، استرپتوکوک موتنس، استرپتوکوک سنگوئیس، مواد ضد باکتری، نمک نقره  
وصول مقاله: ۹۱/۴/۱۴ اصلاح نهایی: ۹۱/۶/۱۵ پذیرش مقاله: ۹۱/۸/۳۰

### مقدمه:

سنگوئیس شایع ترین گونه جدا شده از پلاک دندانی می باشد که از طریق هیدرولیز آرژنین انزی ه لازم برای رشد باکتری را در غیاب تخمیر کربوهیدرات فراهم می کند. با این واکنش باکتری می تواند در غیاب تخمیر کربوهیدرات داخل پلاک باقی مانده و فعالیت نماید.<sup>(۶)</sup>

برخی از باکتری ها عامل اصلی پوسیدگی دندان هستند<sup>(۱-۲)</sup> از مهمترین آنها استرپتوکوکوس موتنس و استرپتوکوکوس سنگوئیس می باشند.<sup>(۳)</sup> استرپتوکوکوس موتنس موثر ترین باکتری دخیل در روند پوسیدگی است.<sup>(۴-۵)</sup> استرپتوکوکوس

کردن این مواد در حیطه دندانپزشکی این تحقیق در دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۰ انجام گردید. در تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور مطالعه مشابهی که به مقایسه خواص ضد میکروبی نانو سیلور و سیاه دانه و آنتی بیوتیک ها در کنار هم بپردازد و نیز مطالعه ای که خواص آنتی باکتریایی سیاه دانه بر ضد باکتری استرپتوکوکوس سنگوئیس را بررسی کند، بدست نیامد. لذا این بررسی نخستین تحقیق با این اهداف است.

### مواد و روش ها:

تحقیق به روش آزمایشگاهی و تجربی انجام شد و میکرووارگانیسم های استاندارد شامل استرپتوکوکوس متانس (۳۵۶۸ ATCC) و استرپتوکوکوس سنگوئیس (۱۰۵۵۶ ATCC) از کلکسیون میکروبی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد تهیه شدند.

تهیه روغن سیاه دانه: روغن سیاه دانه توسط گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی شاهد توسط روش روغن‌گیری در سرما و فشار در غلظت ۳۳۰ میلی گرم بر میلی لیتر تهیه شد و برای رقت سازی سریال آن، از روغن کنجد خالص استفاده گردید.

طرز تهیه نانو سیلور کلوئیدی: ابتدا ۸۰ گرم آب دو بار تقطیر دی یونیزه شده بوسیله جو ازت برای مدت ۱۰ دقیقه عاری از اکسیژن شد و سپس ۴ گرم از سورفکتانت Lutensol AO به آب افزوده و هم زده شد تا کاملا در آب حل شود. سپس ۲ گرم از احیا کننده آلدئیدی Oxybis-ethanol ۲.۲ -diformate در محلول ریخته شد و پس از ۵ دقیقه مخلوط کردن (shaking)، ۷۸.۰ گرم نیترات نقره به محلول اضافه گردید و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد و جو ازت مخلوط گردید. محلول کلوئیدی نانو سیلور حاصل، حاوی ۳۵٪ وزنی معادل ppm ۳۵۰۰ فلز نانو نقره می باشد.<sup>(۲۷-۲۸)</sup>

روش اندازه‌گیری میزان خواص آنتی باکتریایی گروههای مواد مورد بررسی: هر کدام از باکتری ها بر روی ۲ پلیت

پس از مطرح شدن این باکتری به عنوان یکی از ارگانیسم های موثر در پوسیدگی تاکنون سعی بر این بوده که با روش های کنترل پلاک مانند مسوک و استفاده از دهانشویه ضد باکتری رشد این ارگانیسم را در حفره دهان مهار کنند<sup>(۱-۲)</sup> اما اگر همه این تمہیدات موثر واقع نشود، تجمع این میکرو ارگانیسم ها موجب تخریب عاج و مینا و در نهایت از دست دادن دندانها خواهد شد.<sup>(۷-۸)</sup>


از چندی قبل تاثیر گیاه سیاه دانه با خواص درمانی متعددی از جمله خواص آنتی باکتریایی، ضد قارچی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی ثابت شده است<sup>(۹-۱۴)</sup> عصاره مтанولی سیاه دانه از چسبیدن استرپتوکوکوس موتانس به سطوح نرم جلوگیری می کند و غلظت ۰/۳٪ وزنی - حجمی عصاره مtanولی آن دارای تاثیر مناسب بر ضد برفک دهان بوده و عوارض بالینی چندانی نیز ندارد.<sup>(۱۵)</sup> نانو سیلور نیز که از نقره در اندازه نانو تهیه می شود دارای خواص ضد باکتریایی است.<sup>(۱۶-۱۹)</sup> برای سالهای متمادی از نقره به دلیل خواص ضد میکروبی آن استفاده می شد.<sup>(۲۰-۲۱)</sup> با ظهور تکنولوژی نانو و ایجاد مواد نانو پارتيکل که منجر به افزایش سطح مواد و افزایش خواص مواد در غلظت های کم شده است، نانو سیلور نیز به عنوان ماده ضد باکتریایی قوی مورد توجه قرار گرفته است.<sup>(۱۶,۱۹)</sup> در حالیکه در مورد عوارض نانو سیلور هنوز اتفاق نظر وجود ندارد و برخی آن را ترازوئنیک و کارسینوژنیک و القا کننده نکروز سلولی نیز معرفی کرده اند و عوارضی برای آن متصور هستند<sup>(۲۲-۲۴)</sup> از طرفی آنتی بیوتیکها به عنوان مثال آموکسی سیلین نیز که به طور متدائل برای درمان عفونتهای عمومی استفاده می شود، در برخی موارد دارای عوارض بالینی شناخته شده ای هستند.<sup>(۲۵)</sup>

تا کنون در مورد تاثیر نانو سیلور بر روی باکتریها تحقیقاتی صورت گرفته است و خواص آنتی باکتریایی نانو سیلور نشان داده شده است<sup>(۱۶,۱۷,۲۶)</sup> و سیاه دانه نیز به عنوان یک گیاه دارای خواص آنتی باکتریایی مطرح می باشد. اما به منظور مقایسه و بررسی خواص ضد باکتریایی غلظت های مختلف این مواد برضد دو باکتری شایع در پوسیدگی دندانی و مقایسه آنها با آنتی بیوتیک رایج آموکسی سیلین به منظور کاربردی تر

## یافته‌ها:

برای بررسی و مقایسه ۳ ماده نانوسیلور و سیاه دانه و آموکسی سیلین تحقیق بروی تعداد ۳۸ نمونه (شامل رقت‌های سریال و شاهدهای آب مقطر و روغن کنجد و آموکسی سیلین با تکرار آنها) برای باکتری استرپتوکوکوس موتانس و ۳۸ نمونه برای باکتری استرپتوکوکوس سنگوئیس و جمعاً ۷۶ نمونه انجام گرفت.

میزان رشد باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سنگوئیس بر حسب گروه‌های مورد مطالعه در جدول ۱ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که در باکتری استرپتوکوکوس موتانس بیشترین میزان مربوط به نانوسیلور و به میزان  $33/5 \pm 2/1$  میلی‌متر، هاله‌ی عدم رشد روغن سیاه دانه برابر با آموکسی سیلین و به میزان تقریبی ۲۲ میلی‌متر بود. (شکل ۱)



شکل ۱ - تاثیر مواد آنتی باکتری مختلف بر روی استرپتوکوکوس موتانس (فلش: هاله عدم رشد)  
a: آموکسی سیلین  
b: سیاه دانه  
c: نانوسیلور

آزمون ANOVA نشان داد که این اختلاف به لحاظ آماری معنادار بوده است ( $P < 0.01$ ) و تست تکمیلی توکی نیز نشانگر این بود که میزان تاثیر نانوسیلور از سیاه دانه خالص و آموکسی سیلین بیشتر و سیاه دانه و آموکسی سیلین نیز به یک نسبت موثر هستند و همگی به لحاظ آماری معنادار بودند. ( $P < 0.01$ )

حااوی محیط کشت مولر هینتون آگار (Pronadisk Co.Italy) جداگانه کشت ۲۴ ساعته داده شد و سپس از باکتریهای فعال محلول استاندارد معادل  $0/5$  مک فارلنند<sup>(۱)</sup> "تهیه گردید و متعاقباً" بر روی ۶ پلیت جداگانه کشت داده و از هر باکتری ۲ پلیت به گروه‌های روغن سیاه دانه و ۷۰ پلیت به نانوسیلور کلوزیدی اختصاص داده شد و سپس ۶۰ دیسک بلانک با قطر  $6/4$  میلی‌متر (MAST Co.UK) بر روی آنها قرار گرفت به طوری که ۶ غلظت سریال آماده شده از سیاه دانه و روغن کنجد (شاهد منفی) و ۱۱ غلظت سریال برای نانوسیلور و آب مقطر به عنوان شاهد منفی در نظر گرفته شد و بر روی هر کدام از آنها میزان  $15$  میکرولیتر از هر یک از غلظت‌های تهیه شده قرار داده و برای هر کدام نیز یک تکرار انجام گرفت.<sup>(۲)</sup>

از دیسک آموکسی سیلین  $25$  میکروگرمی (MAST Co.UK) جهت سنجش میزان حساسیت دارویی استفاده گردید و در مجاورت هر کدام از باکتریها قرار داده شد. روغن سیاه دانه در غلظت‌های سریال  $330$  mg/mL  $330/312$  ppm (۳۵۰۰ الی  $3/125$  ppm) استفاده گردید. مطالعه براساس روش انتشار دیسک (Disc diffusion) و طبق دستورالعمل استاندارد انجام شد و بررسی باکتری‌ها در کلیه گروه‌ها با استفاده از اندازه گیری هاله‌ی عدم رشد سنجیده شد.<sup>(۳)</sup> میزان رشد ابتدا در رقت‌های سه گروه نانوسیلور و روغن سیاه دانه و آموکسی سیلین با تست‌های ANOVA مورد آزمون قرار گرفت و در صورت وجود اختلاف معنادار از تست توکی استفاده شد و در غلظت‌های مختلف نانوسیلور و روغن سیاه دانه میزان رشد این ۲ گونه باکتری بکار رفته با ترکیبات فوق مورد تحلیل قرار گرفت.

جدول ۱- میزان هاله عدم رشد باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و سنگوئیس براساس مواد آنتی‌باکتری مورد مطالعه

باکتری	حاله عدم رشد (میلی‌متر)
استرپتوکوکوس موتانس	$19/75 \pm 0/35$
سنگوئیس	$21/75 \pm 0/35$
آموکسی سیلین	$11 \pm 4/1$
روغن سیاه دانه	$22 \pm 0$
نانوسیلور	$15/5 \pm 0/7$
نتیجه آزمون	$P < 0/01$

جدول ۲- میزان هاله عدم رشد باکتری‌ها بر حسب میلی‌متر بر اساس غلظت‌های مختلف سیاه دانه

باکتری	غلظت سیاه دانه (بر حسب میلی‌گرم بر میلی‌لیتر)	استرپتوکوکوس موتانس	سنگوئیس	استرپتوکوکوس
	۳۳۰	۲۲±۰	$11 \pm 1/4$	$19/75 \pm 0/35$
	۱۶۵	۱۲/۵±۰/۷	$8/5 \pm 0/7$	$11 \pm 4/1$
	۸۲/۵	۸/۲۵±۰/۳	.	$21/75 \pm 0/35$
	۴۱/۲۵	.	.	$22 \pm 0$
	۲۰/۶۲۵	.	.	$15/5 \pm 0/7$
	۱۰/۳۱۲	.	.	$P < 0/01$
روغن کنجد				

میزان رشد باکتری‌ها بر حسب غلظت‌های مختلف نانوسیلور در جدول ۳ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که وقتی غلظت از خالص به  $1/10$  کاهش می‌یابد، میزان هاله عدم رشد تا  $38/6\%$  کاهش پیدا کرده است ( $P < 0/001$ ). در غلظت‌های کمتر از  $1/160$  هاله عدم رشدی برای باکتری موتانس وجود نداشته و برای باکتری سنگوئیس بعد از غلظت  $1/40$  هاله عدم رشدی مشاهده نشد.

باکتری	حاله عدم رشد (میلی‌متر)
استرپتوکوکوس موتانس	$19/75 \pm 0/35$
سنگوئیس	$21/75 \pm 0/35$
آموکسی سیلین	$11 \pm 4/1$
روغن سیاه دانه	$22 \pm 0$
نانوسیلور	$15/5 \pm 0/7$
نتیجه آزمون	$P < 0/01$

در مورد باکتری استرپتوکوکوس سنگوئیس، بیشترین میزان هاله عدم رشد مربوط به آموکسی سیلین و به میزان  $19/75 \pm 0/35$  میلی‌متر و بعد از آن نانوسیلور به میزان  $15/5 \pm 0/7$  میلی‌متر و در مرتبه بعد روغن سیاه دانه با هاله  $11 \pm 1/4$  میلی‌متر قرار داشت. (شکل ۲)



شکل ۲- تاثیر مواد آنتی‌باکتری مختلف بر روی استرپتوکوکوس سنگوئیس فلش: هاله عدم رشد  
a: آموکسی سیلین  
b: سیاه دانه  
c: نانوسیلور

( $P < 0/001$ ) و آزمون توکی نیز این اختلاف را نشان داد ( $P < 0/05$ ).

تاثیر غلظت‌های مختلف سیاه دانه بر روی این ۲ باکتری در جدول ۲ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش غلظت، میزان رشد باکتری بیشتر شده به طوری که از غلظت  $330$  میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به  $165$  میلی‌گرم بر میلی‌لیتر میزان هاله عدم رشد نصف می‌گردد ( $P < 0/001$ ) و با غلظت

در مطالعه ای که توسط Nam انجام شد، خواص ضد باکتری های استرپتوكوکوس موتناس و استافیلوکوکوس اورئوس سنجیده و از دیسک هایی به قطر  $20 \times 3$  میلی متر از Tissue conditioner هایی که حاوی  $0.01\%$  تا  $3\%$  از نانوسیلور بودند استفاده شد. این دیسک ها بر روی باکتری های کشت داده شده بر روی پلیت قرار گرفته و به مدت ۲۴ ساعت داخل محیط  $37^\circ\text{C}$  درجه سانتی گراد گذاشته و بعد از بررسی مشخص شد که در غلظت های  $1\%$  و بالاتر هیچ گونه باکتری رشد نکرده است و نانوسیلور داخل دیسک، رشد باکتری را کاملاً متوقف کرده است.<sup>(۳۵)</sup> تفاوت نتایج حاصله با مطالعه ما به Tissue conditioner است که در نهایت نتایج ما، مبنی بر میکروب کشی باکتری استرپتوكوکوس موتناس را تایید می کند.

در مطالعه ای که توسط Chaieb و همکاران انجام گرفت، خواص آنتی باکتریایی تیموکینین که ماده موثره ضد باکتریایی روغن سیاه دانه است، بر علیه باکتریهای دهانی از جمله استرپتوكوکوس موتناس و استرپتوكوکوس سالیواریوس مقاوم به آنتی بیوتیک بررسی شد و با میزان حساسیت آن نسبت به تتراسایکلین مقایسه گردید. نتایج نشان داد که حساسیت باکتری به تیموکینین بیشتر از آنتی بیوتیک است که در آزمایش ما تاثیر آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و سیاه دانه خالص یکسان بود که این امر به دلیل تفاوت نوع آنتی بیوتیکهای دو آزمایش است و در ضمن پیشنهاد شده است که در موقع مقاومت نسبت به آنتی بیوتیکها، می توان از سیاه دانه به عنوان منبع آنتی باکتریایی طبیعی استفاده نمود.<sup>(۳۶)</sup>

در مطالعه Jung و همکاران اثر آنتی میکروبیایی محلول نانوسیلور بر علیه باکتری استرپتوكوکوس موتناس مورد سنجش قرار گرفت و حساسیت باکتری به نانوسیلور تایید گردید.<sup>(۳۷)</sup> در مطالعه Mulligan و همکاران بر روی گلاس آینومرهای با بیس فسفات دندانپزشکی که حاوی نانوسیلور بودند و به عنوان ماده پر کننده استفاده می شوند انجام شد، مشخص گردید که گلاس آینومرهای حاوی  $15\%$  نانوسیلور

جدول ۳ - میزان هاله عدم رشد باکتری ها بر حسب میلیمتر بر اساس غلظت های مختلف محلول نانوسیلور

بر حسب ppm	غلظت سیاه دانه	استرپتوكوکوس سنگوئیس	استرپتوكوکوس موتناس	باکتری
خالص ( $3500$ )	$33 \pm 2/1$	$15/5 \pm 0/7$		
( $350$ ) $1/10$	$25/5 \pm 2/5$	$10/5 \pm 0/7$		
( $175$ ) $1/20$	$9/5 \pm 0/7$	$8/25 \pm 0/3$		
( $87.5$ ) $1/40$	$8/5 \pm 0/7$	$7 \pm 1/4$		
( $43.75$ ) $1/80$	$8/5 \pm 0/7$	.		
( $21.8$ ) $1/160$	$7 \pm .$	.		
( $10.93$ ) $1/320$	.	.		
آب مقطر	.	.		

#### بحث:

در این تحقیق نشان داده شد که برخی از رقت های نانوسیلور و روغن سیاه دانه دارای خواص ضد باکتریایی بر علیه باکتری های شایع در پوسیدگی دندانی هستند، همچنین مشخص گردید که باکتری استرپتوكوکوس موتناس حساسیت بیشتری به هرسه ماده مورد آزمایش دارد. نتایج نشان می دهد که خواص آنتی باکتریایی نانوسیلور بیش از روغن سیاه دانه و آموکسی سیلین بوده و این به دلیل خواص میکروب کشی ویژه نانوسیلور است که از طرق مختلف مانند از هم گسستن غشاء خارجی باکتری و تخریب آنزیمهای داخل سلول و نیز خواص اکسیداتیو ویژه آن و همچنین افزایش قابل توجه سطح تماس نقره با باکتری ها می باشد<sup>(۳۸)</sup> با تحقیقات بیشتر ثابت شده است که نانوسیلور دارای سمتی سلولی قابل توجهی می باشد.<sup>(۳۹.۴۰)</sup> علت خاصیت ضد میکروبی سیاه دانه نیز به علت وجود ماده هیدروکینون و تیموکینین آن است که این تاثیر در حد قابل مقایسه با آنتی بیوتیک آموکسی سیلین می باشد.<sup>(۳۰.۳۱)</sup> طبق مطالعات گذشته روغن سیاه دانه دارای سمتی بسیار کمی بوده<sup>(۴۱)</sup>، در حالیکه آموکسی سیلین در مصرف بی رویه دارای عوارض شناخته شده ای می باشد.<sup>(۴۲)</sup> ذکر این نکته ضروری است که در این مطالعه نانوسیلور خالص معادل ppm  $3500$  و روغن سیاه دانه خالص نیز معادل  $30\%$  حجمی سیاه دانه در حلal روغن کنجد بکار گرفته شده است.

ضد باکتریایی بر علیه باکتری های شایع در پوسیدگی دندانی هستند، همچنین مشخص گردید که باکتری استرپتوکوکوس موتانس که مهمترین باکتری در روند پوسیدگی است، حساسیت بیشتری به هرسه ماده مورد آزمایش دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که خواص آنتی باکتریایی نانو سیلور بیش از روغن سیاه دانه و آموکسی سیلین می باشد.

#### نتیجه گیری:

با توجه به خواص مفید نانو سیلور و محدودیت در مصرف آنتی بیوتیک ها و مواد ضد میکروبی، پیشنهاد می شود که با بررسی های بیشتر میتوان از ترکیبات نانو سیلور به عنوان ماده آنتی سپتیک مناسب بهره گرفت. همچنین از روغن سیاه دانه با توجه به سمیت کمتر می توان در درمان عفونت های بالینی و یا به صورت دهان شویه بعنوان جاگزین مواد آنتی باکتریایی نیز استفاده نمود.

#### تقدیرو تشكر:

از شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات نانو دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد به دلیل تشخیص ضرورت انجام این تحقیق و حمایت های علمی و مالی سپاسگزاری می نماییم.

بعد از ۲۴ ساعت از تشکیل بیوفیلم حاوی استرپتوکوکوس سنگوئیس جلوگیری کرده و هیچ باکتری استرپتوکوکوس سنگوئیس در بیوفیلم آن مشاهده نشد که خواص آنتی باکتریایی نانو سیلور بر علیه باکتری سنگوئیس را تایید می کند.<sup>(۳۸)</sup>

در مطالعه ای که توسط Abbasی و همکاران در سال ۲۰۱۱ انجام شد، خواص آنتی باکتریایی نانو سیلور و دکونکس با محلولی به نام Nanex که محلولی از نانو سیلور و دکونکس است، بر روی باکتری های استرپتوکوکوس موتانس و سودوموناس آئروجینوزا از طریق تعیین MIC (Minimum Inhibitory Concentration) MBC (Minimum Bactericidal Concentration) سنجیده شد و مشخص گردید که برای باکتری استرپتوکوکوس موتانس محلول نانو نقره حاوی ۱۰۰ ppm دکونکس و ۲ درصد دکونکس و برای باکتری سودوموناس آئروجینوزا محلول حاوی ۱۳۳ ppm نانو سیلور و ۱ درصد دکونکس کمترین میزان MIC و MBC را دارد. در این مطالعه بر روی باکتری استرپتوکوکوس سنگوئیس تحقیقی انجام نگرفته است اما در بررسی اخیری که انجام شد، با توجه به سمیت نانو سیلور، مقایسه آن با مواد کم عارضه تری مثل گیاه سیاه دانه که امکان استفاده از آن به صورت دهان شویه وجود دارد انجام شد و از طریق مقایسه ای آن با آموکسی سیلین، ماده مناسبی دارای خواص آنتی باکتریایی و ضد پوسیدگی جهت استفاده بالینی تایید گردید.<sup>(۳۹)</sup>

در مطالعه دیگری که توسط Sadeghi و همکاران انجام شد، خواص آنتی باکتریایی کلر هگزیدین و نانو سیلور در تشکیل پلاک حاوی استرپتوکوکوس سنگوئیس از طریق ارزیابی MIC سنجیده شد و مشخص گردید که نانو سیلور دارای خواص ضد باکتریایی قوی تری نسبت به کلر هگزیدین بر ضد باکتری استرپتوکوکوس سنگوئیس می باشد که نتایج ما را تایید می کند.<sup>(۴۰)</sup>

این مطالعه که در شرایط آزمایشگاهی انجام شد، نشان داد که بعضی از رقت های نانو سیلور و روغن سیاه دانه دارای خواص

**References:**

1. Maghareabed A, Bateni E, Rabiei A, Pour Moradi B. The Review on the Effect of Using Mouthwash in Keeping Mouth and Teeth Healthy. Isfahan Dentistry Faculty journal.2012;7(5).[Persian]
2. Ambrosio SR, Furtado NA, de Oliveira DC, da Costa FB, Martins CH, de Carvalho TC . Antimicrobial activity of kauranederpenes against oral pathogens. Z Naturforsch C. 2008 May-Jun;63(5-6):326-30.
- 3-Kuhnert WL, Quivey Jr RG Jr.Genetic and Biochemical Characterization of the F-TPaseoperon from Streptococcus sanguis 10904. J Bacteriol. 2003 Mar;185(5):1525-33.
- 4-Takahashi N, Nyvad B. The role of Bacteria in the Caries Process Ecological Perspectives. J Dent Res2011 Mar;90(3):294-303
- 5-Shemesh M, Tam A, Feldman M, Steinberg D. Differential expression profiles of Streptococcus mutans ftf, gtf and vicR genes in the presence of dietary carbohydrates at early and late exponential growth phases. Carbohydr Res2006 Sep 4; 341(12):2090-7.
6. Kuhnert WL, Quivey Jr RG Jr. Genetic and Biochemical Characterization of the F-TPaseoperon from Streptococcus sanguis 10904. J Bacteriol 2003 Mar;185(5):1525-33.
- 7- Lemme A, Gröbe L, Reck M, Tomasch J, Wagner-Döbler I. Sub population-Specific Transcriptome analysis of competence -Stimulating-Peptide-Induced Streptococcus mutans. J Bacteriol 2011 Apr;193(8):1863-77
- 8-Yamaguchi M, Terao Y, Ogawa T, Takahashi T, Hamada S, Kawabata S .Role of Streptococcus sanguinis sortase A in bacterial colonization . Microbes Infect 2006 Oct;8(12-13):2791-6
- 9-Hannan A, Saleem S, Chaudhary S, BarkaatM ,Arshad MU.Anti-bacterial activity of nigella sativa against clinical isolates of methicillin resistant Staphylococcus aureus . J Ayub Med Coll Abbottabad 2008 Jul-Sep;20(3):72-4.
- 10- Ahmed Chaudhry NM, Tariq P.In vitro antibacterial activities of Kalonji Cumin and poppy seed. Pak. J.Bot2008Feb; 40(1):461-467.
- 11-Salman MT, Khan Ra, Shukla I. In vitro antimicrobial activity of Nigella sativa oil against multi-drug resistant bacteria. UnimedKulliyat J 2006; 2(1): 8-13.
- 12-Sitara U, Niaz I, NaseemJ, Sultana N. Antifungal effect of essential oils on in vitro growth of pathogenic fungi. Pak. J.Bot2008; 40(1): 409-414.
- 13-Chung JY, Choo JH, Lee MH, Hwang JK. Anticariogenic activity of macelignan isolated from myristica fragrans (nutmeg) against Streptococcus mutans. Phytomedicine2006Mar; 13(4): 261-266.
- 14-Raza A, Asif AR, Yasin G. Uses of Nigella sativa, a traditional medicine. J Biol1999; 3:184-187.
- 15-Ling Z, Kong J, Jia P, Wei CA ,Wang Y,Pan Z et al .Anlysis of oral microbiota in children with dental caries by PCR-DGGE and barcoded pyro sequencing. Microb Ecol 2010Oct; 60(3):677-90.
- 16-Sotiriou GA, Pratsinis SE.Antibacterial activity of nanosilver ions and particles. J Environ Sci Technol 2010Jul; 44(14):5649-54.
- 17-Medina C, Santos MJ, Radomski A, Corrigan OI. Radomski MW . Nanoparticles: Pharmacological and Toxicological Significance .J Pharmacol 2007Mar; 150(5):552–558.
- 18-Maynard M, Michelson N. Analysis-consumer products-nanotechnology project. JACS Nano 2009May; 28; 3(11):345-501.
- 19- Schneider O, Loher S, Brunner T, Schmidlin P, Stark WJ. Flexible, silver containing nanocomposites for the repair of bone defects: antimicrobial effect against E.coli infection and comparison to tetracycline containing scaffolds. J. Mater. Chem 2008; 18: 2679-2684.
- 20-Liu J, Sonshine DA, Shervani S, Hurt RH.Controlled release of biologically active silver from nanosilver surfaces'. ACS Nano 2010 Nov 23;4(11):6903-13
- 21-Chaloupka K, Malan Y, Seifalian A. Nanosilver as a new generation of Nanoproduct in biomedical applications. Trends Biotechnol 2010Nov; 28(11):580-8.

- 22-Mahabady Mk .The evaluation of teratogenicity of nanosilver on skeletal system and placenta of rat fetuses in prenatal period. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2012Feb; 6(6):419-424.
- 23-Shahbazzadeh D , Ahari H , Motalebi AA ,Anvar AA ,Moaddab S,Asadi T, et al .Invitro effect of nanosilver toxicity on fibroblast and mesenchymal stem cell lines .Iranian Journal of Fisheries Sciences 2011;10(3) : 487-496
- 24-Pulit J, Banach M, Kowalski Z .Nanosilver – Making difficult decisions. Ecological chemistry and engineering .Chemistry and Engineering 2011; 18(2):185-196.
- 25-GresserU. Amoxicillin-clavulanic acid therapy may be Associated with severe side effects-review of the literature. Euro J Med Res 2001Apr; 6(4):139-149.
- 26-Abbasi F ,Niakan M, Hamed R, Aliasghar E, Najafi F, Fatemi M. Evaluation of the antimicrobial effects of dental disinfectant solutions with Nano silver on oral current bacteria. Journal of Research in Dental Scienes. 2011; 8 (2) :75-81
- 27-Lu Y, Chou K. A simple and effective route for the synthesis of nanosilver colloidal dispersion. Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers 2008Nov; 39: 673–678.
- 28-Dung TT, Bu NQ, Quang DV, Ha HT, Bang LA, Chau NH, et al. Synthesis of nanosilver particles by reverse micelle method and study of their bactericidal properties. *J. Phys*2009; 187:1-8.
- 29-Betty A,Forbes Danel F,Shamalice S.Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology1998 ; 256-257.
- 30-Mendelson G, Hait V, Ben-Israel J, Gronich D, Granot E, Raz R. Prevalence and risk factors of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in an Israeli long-term care facility. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005 Jan;24(1):17-22.
- 31-Khagvajav N, Yasa I, Çelik E, Koizhaiganova M, Sari O .Antimicrobial activity of colloidal silver nanoparticles prepared by sol-gel method . Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 2011; 6: 149 – 154.
- 32-Halavani E. Antibacterial acativity of thymoquinone and thymohydroquinone of Nigella sativa L. and their interaction with some antibiotics. Advances in Biological Research 2009; 3 (5-6): 148-152.
- 33-Kouidhi B, Zmantar T, Jrah H, Souiden Y, Chaieb K, Mahdouani K, et al. Antibacterial and resistance-modifying activities of thymoquinone against oral pathogens . Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2011 Jun 27;10:29.
- 34-Amini M, Fallah Hoseiny H,Mohtashemi R,Sadeghi Z,Ghamar chehreh ME.The effect of Nigella Sativa oil on the level of lipids for healthy volunteer .Medicine plants J.2012;40:133-138. [Persian]
- 35-Nam KY. In vitro antimicrobial effect of the tissue conditioner containing silver nanoparticles. J Adv Prosthodont 2011 Mar;3(1):20-4.
- 36-Chaieb K, Kouidhi B, Jrah H,Mahdouani K,Bakhrouf A .Antibacterial activity of Thymoquinone, an active principle of Nigella sativa and its potency to prevent bacterial biofilm formation BMC Complement Altern Med 2011 Apr 13;11:29.
- 37- Jung WK, Koo HC, Kim KW, Shin S, Kim SH, Park YH. Antibacterial activity and mechanism of action of the silver ion in staphylococcus aureus and Escherichia coli, Appl Environ Microbiol 2008 Apr;74(7):2171-8.
- 38-Mulligan AM, Wilson M, Knowles JC. Effect of increasing silver content in phosphate-based glasses on biofilms of Streptococcus sanguis. J Biomed Mater Res A 2003 Nov;67(2):401-12.
- 39- Sadeghi R, Owlia P, Rezvani MB, Taleghani F, Sharif. An in-vitro comparison between antimicrobial activity of Nanosilver and chlorhexidine against Streptococcus sanguis and Actinomyces viscosus. Joural of Islamic Dental Association of Iran 2011; 23(4): 225-231.[Persian]

